



Шауман програмот за премикси е најдобар избор за секој сериозен производител, бидејќи производите содржат се што е потребно за животните, а недостасува во кабастите храни!



ПРОГРАМА ЗА ГОВЕДАРСТВО



SCHAUMANN
- успех во штала



ИСХРАНА НА КРАВИ

РИНДАВИТ 31 АТГ

РИНДАМИН ГМ

ОСНОВЕН ПРЕМИКС ЗА КРАВИ



Се дава во лактација и во првата ваза кај молзните крави. Во ниската лактација и првата фаза на засушување се дава самостално, а во високата фаза на лактација во комбинација со Риндавит АСС-КО АТГ.

Ги задоволува сите потреби на кравите за минерали и витамини во количина од 100 - 150 гр дневно по грло.

- Обезбедува добро здравје и виталност на телињата
- Помага при плодност, појасен еструс, добар развој на фоликулата
- Обезбедува општа отпорност на молзните грла (помала опасност од млечна грозница)

Примена: Се посипува директно преку силажа или во концентрат до 3%.

РИНДАВИТ АСС-КО АТГ

ПРЕМИКС ЗА ВИСОКОМЛЕЧНИ КРАВИ



Се дава во првата половина на лактација (150 дена после телења) во концентрат до 3%, најчесто во комбинација со Риндавит 31 АТГ и Риндамин ГМ.

- Го подобрува варењето на целулоза (сено, силажа)
- Ја зголемува млечноста и квалитетот на млекото
- Помага при правовремено воспоставување на полниот циклус
- Ја регулира киселоста и содржината во бурагот
- Ја намалува опасност од болести на зглобовите и копитата

РИНДАВИТ ТМР У

ПРЕМИКС СО УРЕА ЗА МЛЕЧНИ КРАВИ

Новиот производ кој во оброците богати со енергија, представува моќно оружје кое го компензира негативниот биланс на азот во бурагот и овозможува помала употреба на протеински храни во оброкот и со самото тоа поекономично производство.

Примена: 150 - 200 гр по крава дневно.

Не се препорачува употреба на овој производ доколку користите друг производ кој содржи уреа.
Не се дава на телиња.



Помалку соина сачма во дневниот оброк!

РИНДАВИТ ВК АТГ | РИНДАВИТ ВК БИО

ПРЕМИКС ЗА ВТОРА ФАЗА НА ЗАСУШУВАЊЕ (3-4 недели пред телење)



Се применува наместо Риндавит 31 АТГ и Риндамин ГМ во период на припрема на кравата за телење (транзит фаза).

- Регулира дистрибуција и искористување на калциумот во организмот
- Превенција од маститис и заболувања непосредно после телење (пуерперална пераза)
- Поквалитетен колострум

Примена: 100 - 150 гр по крава дневно преку силажа или до 5% во концентрат.

РИНДАМИН МФ САУЕР

ПРЕМИКС СО УРЕА ЗА МЛЕЧНИ КРАВИ

Производот е наменет за крави во засушување, во период на транзит (3 - 4 недели пред телење).

Поради содржината на кисели соли значајно го смалува ризикот од појава на млечна грозница и заостанување на постелката (полесно ослободување од постелката).

Примена: Риндамин МФ Сауер да се дава на кравите 3- 4 недели пред телње во количина од 200 - 300 гр по крава дневно, во склад со предложените рецептури.

За оптимален старт во лактација!

ШАУМАН ЕНЕРѢИ

ПРЕМИКС СО ЗАШТИТЕНИ МАСТИ

Богат со енергија, овој производ се користи како додаток во исхрана на високомлечни крави. Содржи заштитени природни билни масти кои овозможуваат снабдување на енергија во прва фаза на лактација. Во понатамошните фази на лактацијадопринесува за подобра фертилност. Многу е стабилен и лесен за мешање.

Примена: Се препорачува овој производ постепено да се воведува во исхрана на кравите за да се привикнат шивотните.

Во транзитниот период на засушување (3 - 4 недели пред телење) користете го во комбинација со Риндамин МФ Сауер во количина од 100 - 200 гр по крава дневно.

Препорачана количина за исхрана на крави е до 200 - 400 гр по крава дневно во првата фаза на лактација, 300 - 800 гр во оброк на крава со многу високо производство на млеко и 200 - 400 гр во касна фаза на лактација (од 17. недели). Не го користете овој производ во првата фаза на засушување.

Повеќе енергија за поголем млечен принос!

СМЕ БОВИТОП

СМЕ КЛАУЕН ТОП

СПЦИЈАЛНИ ФОРМУЛАЦИИ НА ПРЕМИКС ЗА ДОБРО И ЗДРАВО КОПИТО

Специјално развиени производи, наменети за исхрана на крави, основана со цел за зачувување на доброто здравје на копитото, добри плодности и снажен имунитет на животните. Содржат органски врзани микроелементи. Производот СМЕ Бовитоп го содржи заштитниот комплекс Оксимин на Шауман.

Примена: 50 гр по крава дневно.

Здрави копита за повеќе млеко!

ШАУМАСИЛ ТМР Г

ЕНЕРГЕТСКИ ДОДАТОК ЗА ОБРОЦИ НА МЛЕЧНИ КРАВИ

Се додава во количина од 0,3 - 0.5% на комплетниот оброк со цел:

- Превентивна катоза кај високомлечните крави
- Како додатен извор на енергија
- Стабилизатор на оброците - спречува раипување на оброкот на ??маста за хранење крави??
- Идеално за хранење еднаш дневно со помош на ТМР приколка



ИСХРАНА НА ТЕЛИЊА И ЈУНЦИ

КАЛБИ МИЛХ

ЗАМЕНА ЗА МЛЕКО

После 4 - 5 дена задолжително напојување со колострум, телето преаѓа на исхрана со замена за млеко. Најквалитетни компоненти кои содржат Калби Милх, спречуваат појава на проблеми кај раниот премин на исхраната со замена за млеко.

- Примена без проблеми од петиот ден на староста
- Благодарение на високиот квалитет потребна е помала количина (една вреќа е доволна за едно теле)
- Рано привикнување на цврста храна

План на напојување на телиња:

Старост	Оброк (l)	Вода	Стартер за телиња	Сено
1 - 2. дена	Колострум (3 оброци)			
3 - 4. дена	Колострум (2 оброци)			
5 - 7. дена	1,5	Земање по желба	До макс. 1,5 кг дневно	До 1 кг дневно
8 - 9. дена	2,0			
10 - 11. дена	2,5			
12 - 18. дена	3,0			
19 - 25. дена	3,5			
26 - 32. дена	4,0			
33 - 46. дена	4,0			
47 - 53. дена	3,5			
54 - 60. дена	2,5			



Примена: Растворете 1 кг во 8-9 кг вода на температура од околу 45° С. Напојувајте во количините според табелата на температура од 35 - 38° С. Да се води сметка за хигиената на посудата за напојување.

Се применува до 80. дена на староста. Со исхраната замена за млеко, на телето задолжително треба да му се обезбедува питка вода, концентрат и сено.

КЛАВИЦИН ПРО ПРЕМИКС ЗА ТЕЛИЊА



Да се дава во концентрат од втората недела на животот, во количина од 4%.

- Го подобрува развојот на бактерии во цревата, постабилно и подобро варење (?ран почеток на преживање???)
- Високото ниво на витамин Е и фолна киселина допринесува на виталноста и доброто здравје
- Задолжително давање на свежа вода и сено

РИНДАВИТ СТАРТ АТГ ПРЕМИКС ЗА ПРИПЛОДНИ ЈУНИЦИ

Обезбедува брз и правилен раст и развој на приплодни јуници (идни крави) и се применува во концентрат од 3 - 3.5% (100 - 150 гр по животна дневно).

- Брз, интезивен пораст на јуници (??порано стасување за парење???)
- Добра плодност
- Добро изгоени јуници се предуслов за здрава и високомлечна крава

РИНДАМАСТ УНИ АСС-КО ПРЕМИКС ЗА ТОВ НА ЈУНЦИ

Исхрана на јунци во тов се заснова на максимално учество на кабасти храни (силажа и/или сено) во оброк и што помало учество на висококвалитетн концентрат, во зависност од врстата и квалитетот на кабастиот дел од оброкот. Премиксот додавајте го во количина од 100-150 гр дневно по животно.

- Подобо варење на целулоза
- Мала количина на концентрат
- Дневен прираст 1300 - 1500 гр, во зависност од начинот на држење
- Одлична сдраствена состојва на животнот
- Од 150 - 550 кг тежина за 10 месеци



РИНДАМАСТ ФИНИШЕР У

ПРЕМИКС ЗА ТОВ НА ЈУНЦИ СО УРЕА

Производот настанал како одговор на се поактуелните прашања за адекватна замена за протеински храни во исхраната на јунци (посебно сојни и сончогледови сачми) кои значајно поскапуваат.

Содржи уреа како извор на непротеински азот од кој микроорганизмите во бубрагот синтетизираат протеин со чија дигестија во понатамошните партии* на дигестивниот тракт, се ослободуваат аминокиселини кои се апсорбираат и доспеваат во крвотокот.

Риндамаст Финишер У се користи во завршна фаза на товорот (од 450 кг до крај на товорот), ги задоволува сите барања на овие животни во протеини, со што уделот на протеински храни е помал, а со само тоа цената на оброкот е прифатлива.



Примена: Риндамаст Финишер У се користи во исхрана на јунци во тов во количина од 200 кг по животното дневно (3% во дневниот оброк).

Помалку протеински храни за подобри резултати во тов!



СМЕСИ ЗА ЛИЖЕЊЕ



ПРЕМИКС ВО ЦВРСТА СОСТОЈБА, СО ДОДАТОК НА МЕЛАСЕ

Се остава на достапно место, животните го зимаат по желба и така индивидуално ги дополнуваат своите потреби. Погодни за примена на пасишта или во испусти* бидејќи се отпорни на дожд (не се раствара во вода!)

ЛЕКМАСЕ | ДЕТАМИН МИНЕРАЛ ЛИК ПЛУС

ЗА КРАВИ ВО ЛАКТАЦИЈА И ЈУНИЦИ



- Осигурува правилно снабдување на кравите во лактација, јуници и јунци во тов со минерали, витамини и енергија (меласа)
- Ја подигнува млечноста и нивото на млечни масти
- Го смалува бројот на соматски клетки во млекото
- Поволно влијае на проблемите со репродукција

РИНДАВИТ ПРЕ ЛИК

ПРИЛАГОДЕНО ПО ПОТРЕБА НА КРАВИТЕ

Поздрави и повитални телиња!

РИНДАМИН ЈУНИОР ЛИК

ПРИЛАГОДЕНО ПО ПОТРЕБА НА ТЕЛИЊАТА

За добро здравје и брз напредок!



Генерален застапник и дистрибутер за Македонија
Агроунија Огнен д.о.о.е.л. | О. Илинден, ул. 500 бр. 2а
Тел: +398 (0)2 25 72 777 | +398 (0)75 475 294
agrounija@agrounija.com.mk | schaumann@agrounija.com.mk
www.agrounija.com.mk